



OFFICINE LARIO®

CHIUSURE CIVILI ED INDUSTRIALI





Le Officine Lario nascono nei **primi anni del '900** ad opera della famiglia Greppi, la quale, nell'anno **1980**, cede la società alla **famiglia De Giambattista**. L'azienda opera sino ai primi anni '90 nella sede storica di Varenna, in piazza San Giorgio 33. Nel 1993 viene inaugurato il primo lotto dell'insediamento produttivo di Perledo con una superficie di 1000 mq. Ad esso, seguono negli anni 2000 ulteriori ampliamenti, che vedono oggi estendere la superficie produttiva su un'area di oltre 5000 mq, completamente immersa nel verde e curata nei dettagli con l'intento di non deturpare il paesaggio adiacente. Nel rispetto dell'habitat circostante, oltre alla creazione di ulteriori aree a verde, la direzione aziendale ha optato per l'installazione di un esteso impianto fotovoltaico che consente di rendere quasi completamente indipendente, dal punto di vista energetico, la società. Oggi l'azienda, pur essendo inquadrata a livello industriale conserva le caratteristiche della "conduzione familiare" che l'hanno sempre caratterizzata.



CHIUSURE CIVILI IN GENERE

SERVIZI	1-2
BASCULANTI	3-30
SEZIONALI	31-56
PORTONI LATERALI	57-62
SERRANDE ED ESTENSIBILI	63-70
CANCELLI E RECINZIONI	71-76
PORTE IN GENERE	77-82
AUTOMATISMI	83-84

www.officinelario.com



CHIUSURE CIVILI

Perché scegliere Officine Lario?

- Amiamo il nostro lavoro da oltre 100 anni e l'attenzione al cliente è da sempre la nostra priorità.
- Siamo un'azienda strutturata ed organizzata per rispondere a tutte le esigenze del cliente, dal privato all'impresa edile, dalla progettazione di soluzioni su misura, al servizio post-vendita e manutenzione programmata.
- Siamo ECO-FRIENDLY, alimentiamo tutti i nostri impianti con fonti rinnovabili per ridurre al minimo l'impatto ambientale.
- Tutti i nostri prodotti sono ideati e realizzati per offrire le migliori prestazioni e garantire la massima sicurezza e durata nel tempo.
- Le porte **OFFICINE LARIO** uniscono eleganza e sicurezza in design ricercati e personalizzabili.
- Marchiatura CE e DOP per ogni prodotto.
- Presso la sede di Perledo (LC) avrete la possibilità di toccare con mano e scegliere la vostra porta grazie al nostro showroom.



PROGETTATE PER RESISTERE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Ogni prodotto richiede l'esecuzione periodica di interventi di manutenzione.

Offriamo per ciascuna tipologia di prodotto adeguati **PIANI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA**, che consentono al cliente di prendersi cura nel tempo del proprio acquisto in modo comodo e vantaggioso.

Un investimento costante nel tempo in manutenzione, permette infatti di assicurare il buon funzionamento delle chiusure e allungarne la vita utile.



ASSISTENZA AL CLIENTE

Il nostro lavoro non finisce con l'installazione.

Garantiamo assistenza continua per verifiche o interventi.

Prolunga la vita della tua porta e goditi il confort e la sicurezza dei prodotti OFFICINE LARIO.

BRAND di OFFICINE LARIO

Grazie alla recentissima realizzazione di un impianto di verniciatura in tecnologia 4.0, offriamo un servizio con prodotti e processi innovativi.

lariover[®]

verniciature industriali⁺

NUOVI TREND NEL DESIGN

Non importa il colore di cui hai bisogno, grazie al marchio OFFICINE LARIO troverai quello che soddisferà le tue aspettative.

SERVIZIO CHIAVI IN MANO

ZERO PENSIERI: prima, durante e dopo

Ciascun servizio offerto, è pensato per garantire la totale soddisfazione del cliente. Abbiamo ideato un percorso che prevede assistenza e consulenza durante tutto il processo di acquisto: dal **sopralluogo** al servizio di **assistenza post-vendita**.



smartCONNECTED

- Comando remoto di portoni e porte
- Possibilità di geolocalizzazione
- Rimani sempre in contatto con la tua casa



CHIUSURE CIVILI

Basculanti zincate

b15 risparmio senza compromessi


La porta basculante in ferro zincato, è la giusta soluzione per chi vuole aggiornare la propria chiusura con un **minimo impatto economico** all'atto dell'acquisto. Grazie all'utilizzo di materie prime selezionate, le porte basculanti Officine Lario garantiscono la loro qualità e integrità nel tempo.

Il modello in ferro zincato offre **diverse soluzioni di aerazioni**, ingombri e funzionamenti (basculante - semirientrante - rientrante - pieghevole), così da soddisfare esigenze di cantiere più o meno complesse.


Per noi la sicurezza è importante! Dotiamo ogni singola porta dei dispositivi di protezione da caduta accidentale.




Colorazioni RAL standard



b15 particolare aerazione



b15 opzioni di realizzazione



Accessoristica standard


Tutte le porte vengono dotate di serratura standard con cilindro fisso tondo, martellina e maniglia in plastica. A richiesta può essere montata una serratura con cilindro Yale sfilabile.




Cilindro fisso tondo



Cilindro Yale sfilabile



Triplice chiusura su basculante con accessoristica singola (vista interna)



Triplice chiusura su basculante con accessoristica doppia (vista interna)

Accessoristica di sicurezza (opzionale)

Sono sempre più frequenti le visite da parte di malintenzionati nelle abitazioni, per questo Officine Lario ha ideato sistemi di sicurezza supplementari per tutte le proprie porte, come ad esempio la **triplice chiusura** o l'innovativo sistema **KIT DEFENDER**.


La triplice chiusura è progettata per chiudere su più fronti la porta basculante come da rappresentazioni.

Il Kit DEFENDER, installabile anche in un secondo momento, è composto da:

- placca di protezione;
- piastra di rinforzo interna;
- protezione interna della leva di sblocco della serratura.



Defender



Piastra interna



Protezione interna









REALIZZAZIONI



CHIUSURE CIVILI

Basculanti coibentate

c14 rivoluzione termica

Il termoisolamento contraddistingue le porte coibentate, qualificandole tra i prodotti raccomandati per conseguire il risparmio energetico.

Grazie all'applicazione dei pannelli ad isolamento termico e dei sistemi di tenuta, abbiamo ridotto al minimo le perdite di calore, garantendo il mantenimento della temperatura ottimale all'interno del garage.


La porta basculante coibentata è la giusta soluzione per chi vuole **massimizzare il risparmio energetico** mediante la riduzione della trasmittanza termica. Grazie all'utilizzo di materie prime selezionate, le porte basculanti Officine Lario garantiscono **qualità ed integrità nel tempo**.

Il modello C14 offre diverse **colorazioni standard**, tra cui **2 finiture finto legno**, ingombri e funzionamenti, riuscendo quindi a soddisfare anche la clientela più esigente.


Dotiamo ogni porta di tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori per legge poiché per Officine Lario la sicurezza del cliente è fondamentale.



Colorazioni standard




C14 particolare finestrini




Su tutte le porte basculanti coibentate Officine Lario, vi è la possibilità di inserire finestrature di vario tipo:

- finestrino spia in plastica: nera, bianca, grigia, noce, ciliegio;
- finestrino spia in plastica con inglesina: nera, bianca, grigia, noce, ciliegio;
- finestrino spia in alluminio effetto legno noce o ciliegio.


C14 opzioni di realizzazione




Cieca




Finestrino spia in plastica




Finestrino spia con inglesina




Finestrino spia in alluminio



Griglia di aerazione piccola




Parte a vetro superiore




Parte a rete superiore



Griglia di aerazione grande





Portina pedonale centrale



Portina pedonale laterale
destra o sinistra

Isolati **dal freddo**

La qualità per Officine Lario è sempre in primo piano, dotiamo le nostre porte coibentate, sia nella versione standard che nella versione Plus, con pannelli a doghe alte con finitura liscia, dallo spessore di 40mm e **7 colorazioni standard**.




Coefficiente di trasmittanza termica pannello 0,58W/m²k

C14 particolare aerazione


Per garantire il ricircolo continuo di aria, Officine Lario, fornisce, a richiesta, le proprie porte con due tipologie di griglie in base alle necessità del cliente:

- Griglia piccola di aerazione: nera, cromata, bronzata;
- Griglia grande di aerazione: nera, cromata, bronzata.

C14 accessoristica standard / particolare PLUS



Accessorio ad incasso in plastica nera con cilindro sagomato







REALIZZAZIONI





REALIZZAZIONI



CHIUSURE CIVILI

Basculanti legno

Pantografato o massello il fascino del legno


A chi non si accontenta della classica porta basculante e vuole dare carattere ed unicità al proprio box, offriamo un'ampia gamma di porte in legno. Dal rivestimento in **multistrato okumé** di spessore 15mm, al **legno massello in pino di Svezia** da 20mm.

Le porte sono realizzate con intelaiatura in ferro zincato e rivestite con pannelli multistrato okumé da 15 / 20mm o legno massello da 20mm e possibilità di coibentare la porta con l'innovativo **pannello in multistrato da 70mm** (coefficiente pari a 0,800 W/m²k - 0,688 W/m²k).

Dotiamo ogni porta di tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori per legge poiché per Officine Lario la sicurezza del cliente è fondamentale.



Colorazioni standard






RAL fuori standard
e tinta a campione
a richiesta

legno particolare finestrini

Su tutte le porte basculanti in legno, vi è la possibilità di inserire finestrature di vario tipo:


- Finestrino spia piccolo in legno e varianti con inglesina e vasistas;
- Finestrino spia a rombo;
- Finestrino spia grande in legno e varianti con inglesina e vasistas.




legno opzioni di realizzazione




Cieca



Finestrino spia piccolo in legno



Finestrino spia grande in legno




Finestrino spia a rombo in legno




Griglia di aerazione in legno




Parte a vetro superiore



Parte a rete superiore



Griglia di aerazione piccola o grande nera, cromata o bronzata



Portina pedonale centrale




Portina pedonale laterale destra o sinistra

legno accessoristica standard



legno accessoristica a richiesta




legno particolare aerazione

Per garantire il ricircolo continuo di aria, Officine Lario, fornisce, a richiesta, le proprie porte con due tipologie di griglie in base alle necessità del cliente :

- Griglia piccola di aerazione: nera, cromata, bronzata;
- Griglia grande di aerazione: nera, cromata, bronzata;
- Griglia in legno.

legno coibentazione estrema

La porta basculante pannellata nasce nel 2003 ed è frutto della collaborazione tra Officine Lario con una ditta leader nella produzione di pannelli in multistrato e ci permette di offrire un prodotto di qualità superiore in grado di contenere la trasmittanza termica ed acustica degli edifici.



legno scegli il tuo modello




P16 | P11 | L16 | L11



P13 | L15



P12 | L12




P22 | L22



P27 | L27



P30 | L30




Fabio



P24 | L24




P10 | L10



P30V | L30V




L21



Giulio

legno disegna la tua porta



Grazie a macchinari di ultima generazione generazione, è possibile realizzare porte dal design personalizzato. Sono disponibili inoltre numerosi altri modelli, come ad esempio modello P20 | L20 con fresature romboidali, il modello L14 con disegno a raggio od il modello L31 a griglia. I modelli possono differire dalle illustrazioni per dimensioni esecutive e fattibilità, pertanto, prima dell'acquisto, consigliamo di consultare il produttore.






REALIZZAZIONI







Particolari tecnici ingombri basculanti



Versione basculante
Funzionamento classico, realizzato per raggiungere dimensioni standard con sporgenze esterne pari a circa un terzo dell'altezza.
A = circa 1/3 H
B = circa 2/3 H
C = circa 120 mm




Versione semirientrante con guida a soffitto
La realizzazione di questa porta è stata studiata e collaudata per ridurre gli ingombri in altezza e raggiungere larghezze fino a 7 m. Silenziosa nella manovra, estremamente più rigida della basculante e con sporgenza esterna 90 cm fino a 270 h e 110 cm oltre 270 h.
A = circa 1/3 H
B = circa 2/3 H
C = circa 80 mm




Versione rientrante con guida a soffitto
La realizzazione di questa porta è stata studiata e collaudata per ridurre gli ingombri in altezza e raggiungere larghezze fino a 7 m. Silenziosa nella manovra, estremamente più rigida della basculante e con sporgenza esterna nulla.
A = circa 30 mm
B = circa H – 30 mm
C = circa 80 mm



H	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
O-O H= 1000	500	550	570	590	600	620	650	670	690	700	720
E-E H=1800	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1350	1400	1450	1500	1550
B	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2800



Linea zincata



Linea coibentata / legno





24

CHIUSURE CIVILI

Sezionale Thermo Eco⁺

Sez14 L'innovativo portone preassemblato

Officine Lario dopo anni di esperienza nel settore delle basculanti, si è specializzata anche nel settore delle chiusure di tipo sezionale, creando un prodotto all'avanguardia:

La **porta sezionale assemblata**.

Nasce dalla fusione tra la porta basculante e la porta sezionale, permettendo l'installazione in ambienti con spazio limitato garantendo un ottimo isolamento termo-acustico.

La struttura della porta è la medesima delle basculanti: scelta dettata dall'esigenza di ottenere una **elevata solidità** garantendo **ingombri ridotti** e rendendo la posa in opera più rapida ed agevole.


Grazie all'applicazione dei pannelli ad isolamento termico e dei sistemi di tenuta, abbiamo ridotto al minimo le perdite di calore, consentendo il mantenimento della temperatura ottimale all'interno del garage.

La porta sezionale coibentata è la giusta soluzione per chi vuole massimizzare il risparmio energetico grazie alla riduzione della trasmittanza termica. L'utilizzo di materie prime selezionate, garantisce la loro qualità e integrità nel tempo.


Dotiamo ogni porta di tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori per legge poiché per Officine Lario la sicurezza del cliente è fondamentale.



Colorazioni standard




Sez14 particolare finestrini



Su tutte le porte basculanti coibentate Officine Lario, vi è la possibilità di inserire finestrature di vario tipo:

- finestrino spia in plastica: nera, bianca, grigia, noce, ciliegio;
- finestrino spia in plastica: con inglesina nera, bianca, grigia, noce, ciliegio;
- finestrino spia in alluminio effetto legno noce o ciliegio.

Sez14 opzioni di realizzazione




Cieca



Finestrino spia in plastica




Finestrino spia con inglesina in plastica




Finestrino spia in alluminio



Griglia di aerazione piccola





Griglia di aerazione grande




Finestrino spia in plastica
posizionato a disegno

Isolati **dal freddo**

La qualità per Officine Lario è sempre in primo piano. Dotiamo le nostre porte coibentate, sia nella versione standard che nella versione Plus, di pannelli a doghe alte con finitura liscia, dallo spessore di 40mm e **7 colorazioni standard**.



Sez14 accessoristica opzionale



Accessorio ad incasso in plastica nera con cilindro sagomato



Coefficiente di trasmittanza termica pannello 0,58W/m²k

Sez14 particolare aerazione

Per garantire il ricircolo continuo di aria, Officine Lario, fornisce, a richiesta, le proprie porte con due tipologie di griglie in base alle necessità del cliente:

- Griglia piccola di aerazione: nera, cromata, bronzata;
- Griglia grande di aerazione: nera, cromata, bronzata.







REALIZZAZIONI





REALIZZAZIONI



CHIUSURE CIVILI

Sezionale Tradizionale

- UniPro
- UniTherm
- PRIME





CHIUSURE CIVILI

Sezionale UniPro

Universale in qualsiasi condizione

La cura per i particolari unita ad una vasta offerta di modelli, colori e decorazioni permette la realizzazione di un'infinità di soluzioni sia moderne che tradizionali. Grazie a molte soluzioni strutturali, il portone troverà applicazione sia in edifici nuovi che in quelli in fase di ristrutturazione, dove prima vi erano altre tipologie di porte.



CLASSE STANDARD

- Sistema di molle a torsione progettato per 20mila cicli
- Costruzione zincata
- Pannello 40mm
- Coefficiente di trasmittanza termica del pannello 0,48 W/m²K
- Rulli a cuscinetto



| www.officinelario.com



CHIUSURE CIVILI

Sezionale UniTherm

Nuovi standard

Il portone UniTherm realizzato con in pannello termico INNOVO sp 60mm fornisce un elevato risparmio energetico e garantisce standard qualitativi di resistenza al vento, alle infiltrazioni di aria ed acqua.

Solido e sicuro conserva la propria funzionalità anche in situazioni di utilizzo intensivo mantenendo inalterata per anni la propria estetica.



CLASSE PREMIUM



- Sistema di molle a torsione progettato per 20mila cicli
- Costruzione zincata
- Pannello INNOVO 60mm
- Coefficiente di trasmittanza termica del pannello 0,33 W/m²K
- Rulli doppi a cuscinetto, protezione flessibili tra i pannelli e doppia guarnizione inferiore



| www.officinelario.com



CHIUSURE CIVILI

Sezionale PRIME

Una nuova generazione di portoni da garage

Risultato creativo della ricerca dell'equilibrio tra la tecnica moderna, la qualità, la sicurezza ed il design innovativo, rispecchia le tue esigenze prima ancora che tu le abbia definite. È un portone con dotazione completa e interamente automatico. Sfrutta pienamente le caratteristiche termiche del pannello INNOVO dallo spessore di 60mm e dei sistemi di tenuta ad esso applicati.

Questo portone garantisce un maggiore risparmio energetico grazie all'eliminazione delle perdite di calore nei punti più nevralgici del manto.

PRIME non ha paragoni e la sua linea classica annuncia quello che è nascosto all'interno di un portone progettato in ogni minimo dettaglio con intelligenza.

Sii il primo, sii PRIME!



CLASSE ESCLUSIVA

- Sistema di molle a torsione progettato per 20mila cicli
- Costruzione zincata e verniciata
- Pannello INNOVO 60mm con coefficiente di trasmittanza termica del pannello 0,33 W/m²K
- Rulli doppi a cuscinetto, protezione flessibili tra i pannelli e doppia guarnizione inferiore
- Sistema di protezioni degli elementi meccanici
- Moderne automazioni di alto standard di attrezzatura



UniPro, UniTherm, PRIME struttura




Goffrato legno (Woodgrain)



Liscio effetto legno (Smoothgrain)



Sandgrain



Liscio (Silkline)

UniPro, UniTherm, PRIME modelli



Pannello senza doghe (G)



Pannello a doghe alte (W)



Pannello a doghe basse (N)

UniPro, UniTherm, PRIME opzioni di realizzazione



Pannello VISUAL



Pannello HORIZON



Pannello alluminio finestrato



Pannello con finestrini A-1



Pannello ventilato con rete



Pannello ventilato con lamiera forata



Portone con portina



Pannello con finestrini R-2A con cornice in alluminio

UniPro, UniTherm, PRIME colorazioni

Quercia d'oro	Noce	Oregon	Macore	Quercia scuro	Quercia della palude	Black cherry	Ciliegio d'estate
Winchester	Siena rosso	Siena noce	Sapeli	Siena PL	Dark green	Cream white	Anthracite Grey
Sildbergrau	Metbrush silver	AnTEAK	Antracite	Antracyt quartz	Bianco	Marrone cioccolato	Quercia naturale
Quercia rustica	Daglesia	Sheffield oak light	Sheffield oak brown	Sheffield oak grey	Black ultimat	Earl platin	Brusch Schwarzbraun
Woodec turner oak malt	Woodec sheffield oak alpine	Woodec sheffield oak concrete	Umbragrau	Fenstergrau	Cremeweiss	Anthrazitgrau	
HI smoke green	HI willow green	HI fern green	HI deep green	HI true blue	HI marina horizon	HI Anthracite	HI modern graphite
HI comfort grey	HI warm stone	HI quartz grey	HI brown stone	HI moody coral	HI flame red	HI modern marron	HI deep brown

Anche l'occhio vuole la sua parte! La possibilità di realizzare dei portoni nei colori della **tavolozza RAL** e nei colori ad **effetto legno**, in combinazione con l'offerta delle strutture e degli **elementi decorativi** aggiuntivi, dà **centinaia di soluzioni**, tra le quali ognuno troverà qualcosa di interessante.



| www.officinelario.com


UniPro, UniTherm, PRIME dettagli



Doghe basse (N)



Doghe alte (W)



Senza doghe (G)

UniPro

Woodgrain (goffrato legno)	RAL7016, RAL8014, RAL9006, RAL9016, altro RAL*, quercia d'oro, noce	RAL7016, RAL8014, RAL9016, altro RAL*, quercia d'oro, noce	RAL7016, RAL8014, RAL9016, altro RAL*, quercia d'oro, noce
Smoothgrain (pellicolato liscio)	-	quercia d'oro, noce, 36 impiallaccature	quercia d'oro, noce, 36 impiallaccature
Sandgrain (sabbato)	-	antracite	antracite
Silkline (liscio)	RAL7016, altro RAL*	RAL7016, RAL9016 altro RAL*	RAL7016, RAL9016 altro RAL*
Home Inclusive 2.0 (liscio)	16 colori	16 colori	16 colori

UniTherm

Smoothgrain (pellicolato liscio)	-	quercia d'oro, noce	quercia d'oro, noce, 36 impiallaccature
Sandgrain (sabbato)	-	antracite	antracite
Silkline (liscio)	-	RAL7016, RAL9016 altro RAL*	RAL7016, RAL9016 altro RAL*
Home Inclusive 2.0 (liscio)	-	16 colori	16 colori

PRIME

Smoothgrain (pellicolato liscio)	-	quercia d'oro, noce	quercia d'oro, noce, 36 impiallaccature
Sandgrain (sabbato)	-	antracite	antracite
Silkline (liscio)	-	RAL7016, RAL9016 altro RAL*	RAL7016, RAL9016 altro RAL*
Home Inclusive 2.0 (liscio)	-	16 colori	16 colori

* È possibile verniciare il manto del portone nella struttura woodgrain e silkline con un colore a scelta della tabella RAL – (esclusi i colori ad effetto perla, riflessivo, metallico e i colori speciali)















CHIUSURE CIVILI

Scorrevole laterale

S14 e S15 lo scorrevole di nuova generazione

Il **portone laterale** è progettato per limitare gli ingombri nell'installazione in accessi box con altezze e larghezze ridotte. Il funzionamento avviene mediante scorrimento su carrelli inferiori.

Due sono i modelli disponibili:

- Il modello **S14** fa parte della famiglia della linea Thermo Economy. Consente di ridurre l'ingombro complessivo sulle mazzette laterali a 150 mm e sulle architravi a 65 mm e può essere realizzata con finiture in legno o simil-legno.
- **S15** con la finitura del pannello che può spaziare dalla semplice lamiera zincata a quella verniciata e con tipologie di aerazione disponibili come per la classica basculante (pag. 5), consente di ridurre l'ingombro complessivo sulle mazzette laterali a 100 mm e sulle architravi a 35 mm. A differenza della semplice porta scorrevole vi è la possibilità di inserimento di porte per il passaggio pedonale, sopraluci, griglie finestrini.




Colorazioni RAL standard S14 (●) e S15 (▲)


▲ RAL 1007	▲ RAL 1013	▲ RAL 1021	▲ RAL 3000	▲ RAL 3003	▲ RAL 3005	▲ RAL 5003	▲ RAL 5010	▲ RAL 5015	▲● RAL 6005	▲ RAL 6009	▲ RAL 6011	▲ RAL 6012	▲ RAL 6021	▲ RAL 7001	▲ RAL 7005	▲● RAL 7016	▲ RAL 7032	▲ RAL 7033	▲ RAL 7035
▲ RAL 7038	▲ RAL 8003	▲ RAL 8011	▲● RAL 8014	▲ RAL 8017	▲ RAL 8019	▲ RAL 9001	▲ RAL 9002	▲● RAL 9006	▲ RAL 9007	▲ RAL 9010	▲● RAL 9016	▲ RAL 9005	▲ G012	▲ V013	▲ M014	● Noce	● Ciliegio	▲ RAL fuori standard a richiesta	

Particolari tecnici ingombri scorrevole

Modello **S15**



Modello **S14**





REALIZZAZIONI





REALIZZAZIONI



CHIUSURE CIVILI

Serrande in genere

SERRANDE funzionalità allo stato pratico

Le serrande avvolgibili esistono in diverse versioni: serranda classica, anti tempesta, microforata, a maglia e tubolare.

È possibile coibentare la serranda grazie al manto realizzato con profili in alluminio racchiudenti schiuma poliuretantica esente da freon.

Vengono applicati due tipi di profili: AW 77 (serrande BR-77E e BR-77s) o AW 100 (serrande BR-100E). I profili sono rivestiti con smalti ad alta resistenza all'abrasione e sono riuniti con un dispositivo che ostacola lo scostamento degli elementi. Il profilo dell'estremità inferiore è dotato di guarnizione a camere in gomma che aderisce perfettamente al suolo.

Tutte le versioni di serrande possono essere automatizzate.

ESTENSIBILE sicurezza per le tue finestre

Il cancello estensibile garantisce la sicurezza antieffrazione alle finestre di casa. Nella versione verniciata dona un tocco raffinato all'intero edificio, sia esso commerciale o civile.




Colorazioni RAL standard serrande ed estensibili (▲) e serranda BR (●)

▲ RAL 1007	▲ RAL 1013	▲ RAL 1021	▲ RAL 3000	▲● RAL 3003	▲ RAL 3005	▲ RAL 5003	▲ RAL 5010	▲ RAL 5015	▲● RAL 6005	▲● RAL 6009	▲ RAL 6011	▲ RAL 6012	▲ RAL 6021	▲ RAL 7001	▲ RAL 7005	▲● RAL 7016	▲ RAL 7032	▲ RAL 7033	▲ RAL 7035
▲● RAL 7038	▲ RAL 8003	▲ RAL 8011	▲● RAL 8014	▲ RAL 8017	▲● RAL 8019	▲ RAL 9001	▲ RAL 9002	▲● RAL 9006	▲ RAL 9007	▲● RAL 9010	▲ RAL 9016	▲ RAL 9005	G012	V013	M014	● Noce	● Ciliegio		

RAL fuori
standard a
richiesta

Particolari tecnici ingombri serrande in genere

Serranda



Nota per gli schemi

A= Ingombro cassonetto o veletta

B= Diametro di avvolgimento

A e B sono variabili in funzione delle dimensioni e della tipologia della serranda



TUBOLARE



MAGLIA



CIECA



MICROFORATA





ANTITEMPESTA

Estensibile

Tipo 1 a due battenti con raccolte ribaltabili e pacchetto girevole

Tipo 2 a due battenti con raccolte dietro spala

Tipo 2 a due battenti con raccolte incassate





REALIZZAZIONI



REALIZZAZIONI









CHIUSURE CIVILI

Cancelli e recinzioni

Impianto **INTELLIGENTE**, sistema **FUNZIONALE**

Per soddisfare le richieste dei nostri Clienti, abbiamo elaborato **decine di modelli**, perfetti per i contesti edilizi tradizionali e per quelli moderni. Le comode soluzioni per cancelli carrabili e cancelletti pedonali assicurano il controllo dell'accesso alla vostra proprietà. Apritevi ai **sistemi di recinzioni residenziali** - un prodotto prestigioso, funzionale e duraturo.

I componenti accuratamente scelti consentono un montaggio facile e rapido, assicurando allo stesso la massima coesione progettuale.

Infinite colorazioni RAL




* Modelli e finiture sono variabili in funzione alle Vs richieste.
Per maggiori informazioni e delucidazioni contattare Ns ufficio commerciale



| www.officinelario.com

Cancelli e recinzioni



Portoni, porte, recinzioni **NELLO STESSO DESIGN**





La collezione **Home Inclusive 2.0** è la nuova generazione della collezione di portoni, porte e recinzioni nello stesso design nata nel 2014. La seconda edizione rappresenta la nuova visione della progettazione dell'esterno della casa sia nei colori che nel design; unisce in sé modelli unici e combinazioni di materiali originali che spaziano dall'acciaio fino al legno e alla fibra di carbonio.

Nella collezione Home Inclusive 2.0 il colore svolge un ruolo importante:

- È disponibile una tavolozza di 16 colori metallici strutturali ad effetto metallico 3D che danno alla rifinitura una vasta profondità, ci sono poi vernici speciali con sfumature seta opaco.

Nella nuova tavolozza troviamo tonalità coraggiose per dare un tocco di carattere alla tua casa.

**HOME
INCLUSIVE**



CHIUSURE CIVILI Cancelli e recinzioni



| www.officinelario.com





REALIZZAZIONI



CHIUSURE CIVILI

Porte in genere

La **porta** giusta in ogni luogo

Grazie alla collaborazione con ditte specializzate nel settore, Officine Lario, riesce ad offrire la giusta soluzione a qualsiasi richiesta:

- La semplice **portina zincata** o verniciata in tinta RAL;
- La porta con certificazione della resistenza al fuoco **REI 60** o **120** necessaria in tutti quei locali ove la legge lo richieda (es. locale caldaia);
- La porta **REVER** robusta e versatile;
- La **porta in alluminio a taglio termico** che grazie al suo telaio **AluProf MB60-70** o **AluProf MB86ST** può essere collocata negli ingressi secondari al garage. Nella versione **CREO**, **NOVA** o **NEXIO**, si costituisce anche un'ottima alternativa alle classiche porte di entrata dell'abitazione e si abbinano perfettamente alla linea **HOME INCLUSIVE^{2.0}**.



*Modelli e finiture sono variabili in funzione alle Vs richieste.

Per maggiori informazioni e delucidazioni contattare Ns ufficio commerciale

Porta “**STAMPATA**” in lamiera presso piegata

MISURE DISPONIBILI
Porta stampata da 700 x 2000 / 2100 h
Porta stampata da 800 x 2000 / 2100 h
Porta stampata da 900 x 2000 / 2100 h




Porta "**REVER COLOR**" in lamiera verniciata RAL 1013

MISURE DISPONIBILI
Porta REVER da 700 x 2050 / 2150 h
Porta REVER da 800 x 2050 / 2150 h
Porta REVER da 900 x 2050 / 2150 h
Porta REVER da 1000 x 2050 / 2150 h
Porta REVER da 1350 x 2050 / 2150 h



Porta **tagliafuoco REI 60/120** conforme alla normativa UNI9723 in lamiera d'acciaio zincata, verniciata RAL 1013

MISURE DISPONIBILI
Porta REI da 700 x 2050 / 2150 h
Porta REI da 800 x 2050 / 2150 h
Porta REI da 900 x 2050 / 2150 h
Porta REI da 1000 x 2050 / 2150 h
Porta REI da 1350 x 2050 / 2150 h





REALIZZAZIONI





CHIUSURE CIVILI

Automazioni

AUTOMATISMI la comodità a portata di mano

Il garage non è solo lo spazio dove custodire la propria auto, ma un luogo multifunzionale, che si adatta ai bisogni di tutta la famiglia. Dai modelli basculante alle avvolgibili, da quelli a battente ai sezionali con apertura a soffitto o laterale, la porta del garage deve assicurare resistenza alle effrazioni e un buon isolamento termico.

Le porte garage **Officine Lario** possono essere automatizzate sia al momento dell'acquisto che successivamente.

Scegli la comodità e apri con un semplice tasto: **niente più pioggia, né discesa e salita dall'auto.**

somfy

GENIUS

SOMMER

E se vuoi di più dalla tua automazione, l'idea **smartCONNECTED** introduce per le chiusure automatiche l'evoluzione tecnologica che ti permette di comandare i tuoi dispositivi tramite lo smartphone ed il pieno controllo e della tua casa da qualsiasi posto al mondo.

Tecnologia radio-comandata moderna, sicura ed affidabile **IO-HOMECONTROL** permette il collegamento dell'azionamento DEXXO Pro io al sistema **TaHoma** e **Connexoon** della marca **Somfy**, grazie ai quali il portone da garage può essere collegato con altri dispositivi intelligenti.

Non riesci a raggiungere il tuo box con il wifi? Nessun problema!

Con la tecnologia Bluetooth e il dispositivo Solo di 1Control puoi gestire i tuoi accessi direttamente da smartphone con una semplice applicazione.

Ci avvaliamo dei **migliori prodotti** presenti sul mercato: per noi la qualità non ha prezzo!



CHIUSURE CIVILI

Automazioni

Accessori

Tastiera a codice RTS



Tastiera a codice io



Batteria di alimentazione di emergenza



Smoove ORIGIN RTS | io comando a parete



Fotocellule



Dispositivo meccanico di blocco



Telecomandi



Tastiera ENTRAcod+



SomWEB



Connexoon



1Control Solo





OFFICINE LARIO®

CHIUSURE CIVILI ED INDUSTRIALI

Officine Lario S.r.l.

23828 PERLEDO (Lecco) - Via per Vezio sn –Loc. Campallo

Tel. 0341.830.152 - E-mail: info@officinelario.com

